

isolatie.com

Van harte geïsoleerd!

Conform Wet Kwaliteitsborging

100% naadloos geïsoleerd

Voldoet aan BENG

Kortere bouwtijd



**Bouwen aan een nieuwe
toekomst!**

knaufINSULATION

SLIMMER IN DE SPOUW BIJ NIEUWBOUW

De behoefte aan nieuwbouwwoningen is enorm én blijft stijgen. Om het gat tussen vraag en aanbod te dichten, wordt gezocht naar mogelijkheden om sneller te bouwen zonder kwaliteitsverlies. Isolatatie.com heeft in samenwerking met Knauf Insulation de perfecte oplossing, namelijk **Supafil Cavity XL 033**.

Bij deze methode wordt de isolatie van binnenuit aangebracht, waardoor metselaars geen uren hoeven te besteden aan isolatiewerkzaamheden. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op hun expertise: het metselen.



VOORDELEN VAN **KNAUF**

✓ **Conform Wet Kwaliteitsborging**

Als aannemer moet je voldoen aan de “Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen” bij de oplevering van het bouwwerk. Met Supafil Cavity XL 033 ben je verzekerd dat je spouw voldoet aan de vereiste bouwprestaties.

✓ **Sneller bouwen**

In de bouw is een groeiend tekort aan metselaars, die traditioneel ook isolatie aanbrengen. Het isoleren vermindert hun metseltijd. Het uitbesteden van isolatiewerk bespaart tijd en geld.

✓ **Uitvoering weersonafhankelijk**

Bij traditioneel isoleren wordt de isolatie tijdens het metselwerk aangebracht. Zo kan dit wekenlang blootgesteld worden aan weer en wind. Met Supafil Cavity XL 033, aangebracht van binnenuit, kan dit zelfs bij strenge vorst worden aangebracht.

✓ **Geen verlies of afval**

Door de toepassing van Supafil Cavity XL 033 heb je geen afval of resten van isolatiemateriaal op de bouwplaats. De experts van Isolatatie.com nemen zelf alle benodigdheden mee en ruimen het zelf weer op na afloop.

✓ **Geen thermisch verlies**

Met deze inblaaswol zijn er geen naden en kieren. Er is geen kans op het ontstaan van een valse luchtsouw, wat bij harde isolatiematerialen vaak het geval is.

✓ **Hoge isolatiekwaliteit**

De verwerkers van Isolatatie.com zijn getraind door Knauf Insulation op de verwerkingsinstructies. De kwaliteits- en procescontrole staan onder toezicht en certificering van Insula en SKG-IKOB, en worden regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd.



OVER **ISOLATIE.COM**

Wij zijn de nummer 1 op het gebied van na-isolatie en nieuwbouwisolatie. Als een snelgroeiend en klantvriendelijk bedrijf richten wij ons op het verduurzamen van woningen en vastgoed in heel Nederland. Bij onze aanpak maken we gebruik van de meest innovatieve en servicegerichte oplossingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van het isoleren van nieuwbouwwoningen met Supafil Cavity XL 033? Wij gaan graag met je in gesprek!

Scan de QR-code voor informatie over nieuwbouwisolatie door Isolatatie.com.



HOE WERKT SUPAFIL CAVITY XL 033

Supafil Cavity XL 033 is specifiek ontwikkeld voor de thermische isolatie van de brede luchtsponwen bij nieuwbouw. De inblaaswol wordt via het binnensponwblad ingeblazen door de erkende, gecertificeerde verwerker Isolatie.com.

Dankzij de unieke vezelstructuur verspreidt Supafil Cavity XL 033 zich gelijkmatig in de spouw en blijft dit effectief behouden. Het is behandeld met siliconen om waterafstoting te garanderen, zonder toevoeging van bindmiddel.


WARMTEWEERSTAND

Breedte spouw (mm)	R _c waarde m ² K/W ¹
150	4,7
160	5,0
195	6,0

TOEPASSING



¹UITGANGSPUNT R_c BEREKENING



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

GEPRODUCEERD VOLGENS NORM: EN 13162:2012 + A1:2015

Eigenschappen	Resultaat	Norm
Gedeclareerde lambda waarde (λ)	0,033 W/mK	EN 12667
Euro Brandklasse	A1	EN 13501-1
Kortstondige waterabsorptie (WS)	≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Waterdamptransmissie (μ)	1	EN 12086
Zetting (S1)	$\leq 1\%$	EN 14064-1
DoP	B4220NPCPR	

CERTIFICERINGEN





isolatie.com
Van harte geïsoleerd!

Isolatatie.com B.V.
KvK-nr. 72031123
Broeder Hogardusstr. 5-7
5423 TC Handel

www.isolatatie.com
zakelijk@isolatie.com
0492-36 47 83